

ROBOTSKA KOSILNICA iMOW®

POPOLNA ZELENICA IN VEČ
ČASA ZA VRTNE PROJEKTE



STIHL

NAREDITE ZA SVOJO TRATO NEKAJ DOBREGA

ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® RMI 422/632

Posvetite se vrtnim projektom, ki jih že tako dolgo odlašate. Nego trate pa prepustite robotski kosilnici iMOW®. Ta bo povsem samostojno poskrbela za popoln videz in bogato rast trave. Med košnjo se ostanki pokošene trave odlagajo na travni površini, kjer predstavljajo naravno gnojilo za tla. Robotska kosilnica iMOW® z individualnim načrtom za košnjo zagotovi najvišjo kakovost. Poleg tega ve, kdaj bo naslednjič kosila. Zaradi inteligentnega upravljanja polnjenja se samodejno odloči, ali mora baterijo napolniti hitro (zaradi aktivnega časa košnje) ali počasi in s tem manj obremenjujoče za baterijo.



ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® RMI 422 / 632

UČINKOVITA IN UDOBNA

20 - 60 MM

VIŠINA KOŠNJE

✓ **OSREDNJA NASTAVITEV
VIŠINE KOŠNJE**

Z osrednjo nastavitvijo višine košnje boste pri robotski kosilnici iMOW® hitro in brez težav nastavili želeno višino. Za natančno odčitavanje je kosilnica opremljena z lestvico.

✓ **ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® KOSI
TUDI NA ZAHTEVNEM TERENU**

Robotska kosilnica iMOW® je izjemno zanesljiva in lahko kosi tudi zahtevnejše površine. Spopade se lahko celo s strminami do 45 % naklona.

POKOSI DO

5.000 M²

✓ **HITRO IN PAMETNO**

Ker robotska kosilnica iMOW® kosi zelo hitro, boste imeli več časa za sproščanje na pokošeni trati. Pri tem hitrost košnje prilagaja strmini terena in višini trave ter tako vedno zagotovi brezhiben rezultat.

ODLIČEN UČINEK KOŠNJE

Z MODELI iMOW® RMI 422



VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Če robotsko kosilnico iMOW® dvignete, se nož samodejno zaustavi



INTELIGENTEN NAČRT ZA KOŠNJO

Robotska kosilnica iMOW® ustvari načrt za košnjo, s katerim zagotovi optimalno kakovost trate



ŠIRINA KOŠNJE

20 cm



VELIKE TRATE

Do 1.700 m²



MAKS. NAKLON STRMINE

40%



NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

20 - 60 mm



SENZOR ZA DEŽ

Robotska kosilnica iMOW® ob padavinah samodejno prekine košnjo



OPTIMALNA KAKOVOST TRATE

Ostanki pokošene trave se uporabijo kot gnojilo za trato



VRSTA BATERIJE

litij-ionska



SENZORJI ZA TRK

Robotska kosilnica iMOW® ob stiku s predmetom samodejno spremeni smer



ZAŠČITA Z ALARMOM IN KODO PIN



INTELIGENTNO UPRAVLJANJE POLNJENJA

Za manjše obremenjevanje baterije



TIHO DELOVANJE

62 dB (A)



VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA UNICOMMERCE.SI ALI PRI SPECIALIZIRANEM TRGOVCU STIHL V SVOJI BLIŽINI.



VRHUNSKA NEGA TRATE

✓ INOVATIVNA TEHNOLOGIJA NOŽEV

Robotska kosilnica iMOW® ima stabilen, obojestransko brušen nož za mulčenje, ki poskrbi za natančen rez. Ob vsaki zaustavitvi noža se smer vrtenja samodejno spremeni. S tem se nož enakomerno obrablja in doseže daljšo življenjsko dobo. Med košnjo reže travo in jo kot gnojilo odvrže na površino. Ta zelo učinkovit in naraven način gnojenja zagotavlja gosto in zeleno travo. Poleg tega dodatne funkcije skrbijo za varno košnjo robotske kosilnice iMOW®. Če robotsko kosilnico iMOW® dvignete, se nož samodejno zaustavi.

✓ VEDNO IN POVSOD POVEZANI

Z modeli iMOW® C ali PC lahko robotsko kosilnico iMOW® upravljate od koder koli. Z inovativno aplikacijo iMOW®, ki je združljiva z vsemi modeli te serije. Doma ali na poti lahko prilagodite načrt za košnjo, prejimate sporočila o stanju kosilnice ter zaženete ali prekinete košnjo. Tako imate vpogled v informacije o vzdrževanju, podatke o delovanju in druge pomembne funkcije robotske kosilnice v realnem času. Aplikacijo iMOW® lahko prenesete v trgovinah App Store in Google Play. Poleg tega sta omogočeni povezava z glasovnim pomočnikom Alexa in integracija z aplikacijami pametnega doma.

ODLIČEN UČINEK KOŠNJE

Z MODELI iMOW® RMI 632



VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Če robotsko kosilnico iMOW® dvignete, se nož samodejno zaustavi



INTELIGENTEN NAČRT ZA KOŠNJO

Robotska kosilnica iMOW® ustvari načrt za košnjo, s katerim zagotovi optimalno kakovost trate



ŠIRINA KOŠNJE

28 cm



VELIKE TRATE

Do 5.000 m²



INTELIGENTNO UPRAVLJANJE POLNJENJA

Za manjše obremenjevanje baterije



MAKS. NAKLON STRMINE

45%



NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

20 - 60 mm



UPRAVLJANJE Z APLIKACIJO (RMI 632 C / 632 PC)



OPTIMALNA KAKOVOST TRATE

Ostanki pokošene trave se uporabijo kot gnojilo za trato



SENZORJI ZA TRK

Robotska kosilnica iMOW® ob stiku s predmetom samodejno spremeni smer



ZAŠČITA Z ALARMOM IN KODO PIN



VRSTA BATERIJE

litij-ionska



TIHO DELOVANJE

62 dB (A)



SENZOR ZA DEŽ

Robotska kosilnica iMOW® ob padavinah samodejno prekine košnjo



VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA UNICOMMERCE.SI ALI PRI SPECIALIZIRANEM TRGOVCU STIHL V SVOJI BLIŽINI.

VAM NA RAZPOLAGO


Za več informacij in možnost preizkušanja naprav se obrnite na specializiranega trgovca STIHL.

WWW.UNICOMMERCE.SI

✓ PREPUSTITE NAMESTITEV SISTEMA SPECIALIZIRANEMU TRGOVCU

Nihče ne pozna robotske kosilnice iMOW® bolje kot specializirani trgovec STIHL. Na vašo željo bo položil omejitveno žico, postavil polnilno postajo, ustvaril načrt za košnjo in programiral robotsko kosilnico iMOW®^①. Poleg tega vam bo nudil osebno svetovanje, ki ga od specializiranega trgovca STIHL upravičeno pričakujete, in zagotovil strokovno izveden servis.

① STROŠKI NAMESTITVE (OMEJITVENA ŽICA, POLOŽITEV KABLOV ITD.) NISO VKLJUČENI V CENO ROBOTSKE KOSILNICE iMOW®.



VPRAŠANJA IN ODGOVORI

✓ **ALI JE ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® PRIMERNA ZA VSE TRATE?**

Robotska kosilnica iMOW® je nekaj prav posebnega. Odvisno od vrste naprave in terena lahko pokosi trate do velikosti 5000 m². Če je trata zelo nepravilno oblikovana, si bo specializirani trgovec z veseljem ogledal stanje in vam poiskal najboljšo rešitev.

✓ **KAJ SE ZGODI S POKOŠENO TRAVO?**

Robotska kosilnica iMOW® ne potrebuje košare za travo, saj deluje kot kosilnica za mulčenje. Med košnjo nareže travo na majhne koščke, ki se odložijo na trato in delujejo kot biološko gnojilo.

✓ **KAKO POTEKA KOŠNJA OB ROBOVIH?**

Nizki povozni robovi (npr. terase ali poti v višini trate) se z uporabljeno omejitveno žico vključijo v območje košnje tako, da jih robotska kosilnica iMOW® brezhibno in v celoti pokosi. Pri višjih robovih (npr. zidovih ali visokih terasah) se omejitvena žica namesti tako, da robotska kosilnica iMOW® kosi čim bližje robu.

✓ **ALI LAHKO ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® KOSI NA DVEH RAZLIČNIH TRATAH?**

Lahko, če sta trati medsebojno povezani z omejitveno žico. Ali pa, če imate dodatno polnilno postajo. V tem primeru morate kosilnico sami prestaviti.

✓ **KAKŠNI SO PRVI KORAKI PRI UPORABI ROBOTSKE KOSILNICE iMOW®?**

Obrnite se na specializiranega trgovca STIHL v svoji bližini, kjer vam bodo svetovali glede ustreznih korakov. Ko se boste odločili za zeleni model robotske kosilnice iMOW®, vam lahko trgovec pripravi načrt za košnjo vaše trate. Z veseljem vam bo pomagal tudi pri položitvi omejitvene žice in idealni postavitvi polnilne postaje[®]. Robotsko kosilnico iMOW® vam lahko tudi programira in pripravi na začetek košnje.

✓ **KAKO POGOSTO KOSI ROBOTSKA KOSILNICA iMOW®?**

Robotska kosilnica iMOW® samodejno ustvari primeren načrt za košnjo, ki bo zagotovil optimalno kakovost trate. Seveda lahko načrt za košnjo kadar koli spremenite glede na svoje želje. Pri tem lahko na primer določite, kdaj naj poteka košnja. Potem bo robotska kosilnica iMOW® kosila v skladu z vašim individualnim načrtom za košnjo.

✓ **KAJ STORI ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® PRI OVIRAH?**

Grmičevja, grede, drevesa ali druge stalne predmete na trati lahko razmejite z omejitveno žico. Če se robotska kosilnica iMOW® dotakne katere druge ovire, npr. vrtnega stola, potem s pomočjo senzorjev pod pokrovom zazna, v katero smer je treba nadaljevati vožnjo.

✓ **S KATERIMI VARNOSTNIMI NAPRAVAMI JE OPREMLJENA ROBOTSKA KOSILNICA iMOW®?**

Robotska kosilnica iMOW® je opremljena z različnimi senzorji: takoj ko jo nekdo poskuša dvigniti ali se je dotakne, se kosilnica zaustavi. Poleg tega lahko nastavite, da jo lahko upravljate šele po vnosu kode PIN.

✓ **ALI LAHKO ROBOTSKO KOSILNICO iMOW® ROČNO UPRAVLJAM?**

Da. Pri modelu RMI 422 z zaslonom oz. pri modelu RMI 632 s snemljivo upravljalno konzolo. Poseben zaslon LCD omogoča dobro vidljivost v vseh vremenskih razmerah.

✓ **KAKO JE ROBOTSKA KOSILNICA iMOW® ZAŠČITENA PRED KRAJO?**

Vse robotske kosilnice iMOW® so opremljene z alarmom, ki se ob dvigu kosilnice aktivira. Nastavite jih lahko tako, da delujejo samo po predhodnem vnosu kode PIN. Pri modelu C je na voljo tudi možnost, da prejmete e-poštno ali besedilno sporočilo (SMS), ko robotska kosilnica iMOW® zapusti trato. V aplikaciji iMOW® pa vedno vidite, kje se kosilnica nahaja.

ROBOTSKA KOSILNICA iMOW®

STIHL

ROBOTSKA KOSILNICA

RMI 422^①

RMI 422 P^②

SERIJA RMI 422



Velikost trate
Širina košnje
Višina košnje
Maks. naklon strmine
Čas košnje v tednu^①
Vrsta baterije
Upravljanje z aplikacijo
Izmerjeni nivo zvokovne moči L_{WA}
Teža^③

do 800 m²
20 cm
20 – 60 mm
35 %
16 ur
litij-ionska
ne
60 dB (A)
9 kg

do 1.500 m²
20 cm
20 – 60 mm
40 %
25 ur
litij-ionska
ne
60 dB (A)
9 kg

Št. artikla

6301 011 1428

6301 011 1438

RMI 632^①

RMI 632 PC^②

SERIJA RMI 632



Velikost trate
Širina košnje
Višina košnje
Maks. naklon strmine
Čas košnje v tednu^①
Vrsta baterije
Upravljanje z aplikacijo
Izmerjeni nivo zvokovne moči L_{WA}
Teža^③

do 3.000 m²
28 cm
20 – 60 mm
45 %
35 ur
litij-ionska
ne
59 dB (A)
14 kg

do 5.000 m²
28 cm
20 – 60 mm
45 %
50 ur
litij-ionska
da
59 dB (A)
14 kg

Št. artikla

6309 011 1458

6309 011 1485

① V IDEALNIH POGOJIH (BREZ OVIR, POSEBNIH OBLIK IN STRMIN NA TRATI),

VEZANO NA NAVEDENO MAKSIMALNO VELIKOST TRATE

② NE SODI NA PODROČJE DIREKTIVE O HRUPU 2000/14/ES, FAKTOR MERILNE NEGOTOVOSTI K_{WA} 2 dB(A) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/42/ECRS

③ TEŽA, VKLJ. Z BATERIJO

④ NE SODI NA PODROČJE DIREKTIVE O HRUPU 2000/14/ES, FAKTOR MERILNE NEGOTOVOSTI K_{WA} 3 dB(A) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/42/ECRS



**VAM NA RAZPOLAGO:
SPECIALIZIRANI TRGOVEC STIHL**

Specializirani trgovec STIHL ve, kateri izdelki STIHL so najprimernejši za vaše opravilo. Pri tem vam bo pomagal z uporabnimi nasveti za uporabo in vzdrževanje naprav. Poleg tega so specializirani trgovci STIHL usposobljeni za zagotavljanje obsežne servisne službe za vaše izdelke STIHL. Tako boste tudi vi pripravljeni na vsak izziv.

**DODATNE INFORMACIJE IN NASLOV
NAJBLIŽJEGA SPECIALIZIRANEGA
TRGOVCA NAJDETE NA UNICOMMERCE.SI**

0420 000 5706.

TISKANO V SLOVENIJI © ANDREAS STIHL AG & CO. KG 2020.
OKOLJU PRIJAZEN PAPIR, BELJEN BREZ KLORA.